

Varianta 2: Ruční dveře, Kabina 900 x 1900

Výtah:

Typ výtahu:	osobní lanový MOVY 500/1,0
Nosnost / kapacita:	500 kg / 6 osob
Stanice / nástupiště:	7/7
Zdvih:	16 800 mm
Pohon:	jednorychlostní s plynulou regulací otáček
Rychlost:	1 m/s s frekvenčním měničem
Šachta:	1180 x 1570 mm (šířka x hloubka) prohlubeň: 1200 mm hlava šachty: 3500 mm osvětlení šachty nad šachtou
Strojovna:	osvětlení strojovny
Řízení:	jednoduché mikroprocesorové se sběrem dolů
Signalizace:	směrové šipky ve stanicích polohová signalizace v kabině a v přízemí
Kabina:	neprůchozí, 900 x 1900 x 2100 mm (Š x HL x V)
Stěny – povrchová úprava:	dle vzorníku
Strop:	dle vzorníku
Osvětlení:	LED bodové
Podlaha materiál:	dle vzorníku
Tlačítka:	nerez antivandal vč slépeckého písma
Ostatní výbava:	nová vodítka protiváhy nová vodítka kabiny signalizace přetížení telefon na vyprošťovací službu přes GSM linku nouzové osvětlení 1x zrcadlo osvětlení šachty osvětlení strojovny požární tlačítko
Kablnové dveře:	1 x 800/2000 mm, automatické skládací busové
Šachetní dveře:	úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 7 x 800/2000 mm, ruční otočné jednokřídlé
ostatní výbava	úprava: konečný lak dle vzorníku RAL požární odolnost: není požadována osvětlení šachty osvětlení strojovny požární tlačítko

cena výtahu:



Varlanta 2: Ruční dveře, Kabina 900 x 1900

Šachta:

- Demontáže pletiva
- Opláštění stávající ocelové konstrukce stavebně pevnými deskami přes celé zrcátko schodiště
- rozšíření schodiště na schody, nevzniká mezera mezi šachtou a schodištěm
- Nové zábradlí umístěno na šachtě + demontáž stávajícího zábradlí
- Zalištování spár krycími lištami a lepenými rohy
- Vyřezání bočních profilů šachty a instalace nových profilů z venku šachty
- Nátěr opláštění dle vzorníku RAL
- Ukotvení šachty
- Úklid a likvidace materiálu

Cena šachty

Stavební úpravy - prohlubeň:

- prodloužení prohlubně
- Začištění
- Úklid

Cena stavebních úprav - prohlubeň

Stavební ohlášení:

- Vyřízení stavebního povolení
- Dokumentace pro stavební povolení
- Požární zpráva
- Kolaudace

Cena stavebního ohlášení

Přivedení hlavního přívodu:

- Nový přívod od hl. jističe do strojovny výtahu
- Nový jistič
- Revize elektro

Cena přivedení hl. přívodu